



Equipment: Kamag 1605 HS3 (fleet 716-001)
LOCATION: Belgium



Subject to prior sale

- MAKE	:	Kamag
- TYPE	:	1605 HS3
- YEAR	:	1982 rebuilt 2014
- SERIAL	:	81-00634
- TECHNICAL DETAIL	:	See datasheet below

Equipment: Kamag 1605 HS3 (fleet 716-001)
LOCATION: Belgium





Client: Site:	Page:	1/1
	Project No:	
	Contract No:	
	Rev.:	A
	Date:	2/12/2005

Kamag type U 1605 HS 3

			CS	CS	BS	
REV	DATE	ADAPTION	author	audited	approved	Pg



Client:	Page: 2/2
Site:	Project No:
	Contract No:
	Rev.: A
	Date: 2/12/2005




KAMAG-HUBWAGEN TYP U 1605 HS 3

Tragfähigkeit	ca.	97.000 kg
Eigengewicht	ca.	23.000 kg
Gesamtgewicht	ca.	120.000 kg
Anzahl der Radsätze		10
Bereifung	20 x	300-15 PR 22 IC 11
Achslasten	10 x	12.000 kg
Anzahl der Antriebsachsen		3
Anzahl der Bremsachsen		5
Zugkraft		9.600 kg
Max. Steigfähigkeit beladen auf trockener Fahrbahn	ca.	5.5 %
Höchstgeschwindigkeit beladen auf trockener und ebener Fahrbahn	ca.	8 km/h
Höchstgeschwindigkeit unbeladen auf trockener und ebener Fahrbahn	ca.	20 km/h
Motor:	Deutz Diesel Typ F 6 L 913 luftgekühlt Leistung 115 KW = 160 PS/DIN	
Ladeflächenhöhe abgesenkt		1.300 mm
Hub		350 mm
Achslastausgleich		± 250 mm
Gesamthub		600 mm
Hubgeschwindigkeit	ca.	25 mm/s
Ladefläche		12.000 x 2.700 mm
Gesamtlänge		13.600 mm
Wenderadius innen	ca.	2.200 mm
Wenderadius außen	ca.	9.100 mm

Reifen druck 9 bar
Absatz 4 Seite 6



Client: Site:	Page: 3/3
	Project No:
	Contract No:
	Rev.: A
	Date: 2/12/2005



REV.	DATE	DESCRIPTION	DESIGN	VERIFIED	APPROVED
A	24/11/97	1st Issue			
B					
C					
D					

716 - KAMAG - 5 AXLES
Load diagram

Sarens
Autoweg 10, B-1861 Wolvenkem, BELGIUM
Tel. : +32 (0)52 319 319

PROJ. No. :
DCC No. : R716-d-ang